



Elektrische Rollos ..

.. in allen Größen mit Schalter, Fernbedienung oder USB-BUS über KNX gesteuert mit dem I Phone, I Pad, PC oder über die automatische Gebäudetechnik.



Herzlich Willkommen.. Bausysteme Stock

Bedruckte Rollos und bedruckte Lamellen. Spezielle Folienrollos für Blendschutz und Wärmeschutz, Flächenvorhänge und Vertikallamellen mit Ihrem Firmenlogo.

Unser Multirollo als Schallschutzrollo vereinigt sämtliche EU-Richtlinien wie Sonnenschutz und Blendschutz im Büro bei Durchsicht nach außen. Das moderne Sonnenschutzrollo ist ebenso als Blendschutz und Schallschutz geeignet. Das Sonnenrollo als Schallschutzrollo ist unbedingt am harten Fenster in jedem Callcenter, im lebhaften Großraumbüro und in jedem geschäftigen Büro zu empfehlen, um die harten Oberflächen im Fensterglasbereich die den Schall reflektieren zu "entschärfen".

Ihr starker Partner für bedruckte Fenstergestaltung in Wuppertal und NRW. Wir entwickeln bedruckten Sonnenschutz und Fensterdeco für Bürogebäude in denen Menschen leben und arbeiten. Unser Ziel ist es bedruckte Fenstergestaltung und Sonnenschutz für kreative Verwaltungsgebäude zu entwickeln.

Jalousien, Plissées, Holzjalousien, Acryl-Jalousien, Galamellen, Schiebevordänge, Glasbeschichtung mit Sonnenschutzfolie und Dekofolien gem. Ihrer Wünsche. ... 24 - Stunden - Werbung mit bedrucktem Sonnenschutz aus dem Hause Stock.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über unsere innovativen Elektro-Rollo-Systeme . Natürlich erhalten Sie das Multirollo ebenso manuell mit einer starken verchromten Stahl-Perlkette.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Multirollo star Der Star für jeden Bildschirm



Der neue Star am Horizont schließt von unten nach oben und lässt damit seine Konkurrenz alt aussehen. Stufenloser arretierbarer Blendschutz für Monitore, Bildschirme oder Beamer. Wintergärten, Wohnbereich oder Arbeitsplatz, meistert Multirollostar.

Multirollorol Innovativer Standart für jedes Fenster



Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich **MULTIROLLORol** für Loggien, Beschattung von Wintergärten, Diskretionszonen, usw. Stufenloses Einstellen in jede Position, manuell mit Kettenzug oder mit elektrischem Motor.

Multirolloflex Der Profi für ansteigende Herausforderungen



Noch nie war die fachliche Beschattung von Dachflächenfenstern so einfach. Die professionelle Lösung für schräge Angelegenheiten. Ob Wohnraum, Studio, Arbeitsraum, Schlafzimmer: **MULTIROLLOflex** schafft immer die richtige Atmosphäre.

Multirollo smart Clever in jeder Hinsicht



Einfaches Rollosystem ohne Gehäuse und Seitenführung mit zweckdienlicher Funktionalität in klarem Design. **MULTIROLLOsmart** nimmt auf ökonomische und technische Aspekte Rücksicht, ohne dabei auf Funktion und Wirkung zu verzichten.

WÄHLEN SIE UNS !

- 1.) Wir bieten Blendschutz + Sonnenschutz nach allen Anforderungen der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze und Arbeitsplätze im Büro,
- 2.) Wir bieten das Multirollo exakt nach Ihren Anforderungen und Wünschen bedruckt manuell oder elektrisch für den Arbeitsplatz. (Wer noch ?)
- 3.) Unsere Rollos springen beim Windzug nicht aus den Führungsschienen.
- 4.) Stellen Sie uns in Ihre Dienste, denn Sie werden überrascht sein. Bestimmt!

DARUM SOLLTEN SIE JETZT ANRUFEN TELEFON: 0202 77 32 20

.....von selbst: VIDEO'S


FOLIEN-TECHNIK MONTAGE

EINBRUCH

Sonnenschutz

**PC-
Blendschutz**

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



**Hotline - Beratung - Verkauf
Rufen Sie uns an!**



Dimmbares Glas - Dimmbare Verglasung

Bürogebäude der Zukunft arbeiten mit dem modernsten Sonnenschutzsystem

Deutliche Investitionseinsparungen unterstützen die Entscheidung für dimmbares Glas im zukunftsorientierten Verwaltungsgebäude oder bei bestehenden Bürogebäuden die saniert werden sollen. Derr hohe Nutzerkomfort und die moderaten Investitionskosten führen noch zu deutlich reduzierten Betriebskosten am Gebäudeoder dem preiswerteren Multirollo.

Das dimmbare Glas hat verschieden starke Einstellungen, die auf Knopfdruck eingestellt werden. Das Multirollo kann mit den verschiedensten Behängen versehen werden und somit als reines Blendschutzrollo auf den Nordseiten der Gebäude anwendbar oder aber mit Verspiegelung nach aussen auf den Südseiten. Für den gewünschten Sichtschutz gibt es die verschiedensten transparenten oder halbtransparente bis Blackout-Stoffe. Sogar der Druck nach Ihrem eigenen Motiv als Werbung kann genutzt werden. Das Multirollo-DUO erledigt in einem Rollo zwei gänzlich verschiedene Anforderungen wie Verdunkelung und Durchblick als Hitze- und Blendschutzrollo! Hochwertige Einzelteile wie z.B. gefräste Alu-Endstücke sowie stranggepresste Alu Kassetten und Führungsschienen in verschiedenen Breiten sorgen für aussergewöhnliche Garantiezeiten. Natürlich wird das Multi Rollo nebenfalls mit RAL-Tönen hergestellt. Weiß und Alu ist Standard. Stellen Sie uns in Ihre Dienste. Das kann in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz oder sonst wo auf der Erde sein, wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Dimmbares Sonnenschutzglas oder Multirollo: Hitze-und Blendschutz mit freier Durchsicht nach aussen.



Dimmbares Sonnenschutzglas oder Multirollo: Hitze-und Blendschutz mit freier Durchsicht nach aussen.

Wenn Sie den idealen Sonnenschutz und Blendschutz für Ihr neues oder vorhandenes Gebäude benötigen? Dann sind wir mit dem dimmbaren Sonnenschutzglas oder mit dem Multirollo der richtige Partner für Sie. Dimmbares Fensterglas oder das Multirollo erfüllen sämtliche neue EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.

Dimmbares Fensterglas sowie das Rollo als Blendschutz und Sonnenschutz ist die zukunftsorientierte Investition und rechnet sich selbst.

Dimmbares Glas oder Multirollo Sonnen-und Blendschutz



Dimmbares Glas oder Multirollo Sonnen-und Blendschutz

Mit dem dimmbaren Glas oder dem Multirollo ist die Wärmeeinstrahlung im Raum individuell steuerbar.

Bei Sonnenschein kommt mit einem Knopfdruck oder Befehl im PC, IPhon oder Laptop der

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Sonnenschutz + Blendschutz mit freier und klarer Sicht nach aussen zur Anwendung.

So werden angenehme Sichtverhältnisse zur Steigerung des Wohlbefindens erzielt. Ob Sie dimmbares Glas oder mit einem Folienrollo arbeiten bleibt die Aussenwelt mit dem Inneren des Bürogebäude ästhetisch sichtbar verbunden.

Dimmbares Glas oder Multirollo Sonnen-und Blendschutz



Dimmbares Sonnenschutzglas oder Multirollo: Freie Sicht mit Sonnenschutz und Blendschutz

Ob Sie dimmbares Glas oder mit einem Folienrollo arbeiten bleibt die Aussenwelt mit dem Inneren des Bürogebäude ästhetisch sichtbar verbunden. Ein dimmbares Sonnenschutzglas sorgt wie das Multirollo für den Blendschutz und Sonnenschutz am Arbeitsplatz im Büro, Seminarraum, Labor und in allen Räumen die der Sonnenenergie ausgesetzt sind.

Wichtige Argumente für das Multirollo oder dimmbares Sonnenschutzglas

- Blaue Anteile des Lichteinfalls beim dimmbaren Glas und blau-graue Anteile im Multirollo wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus
- Je nach Investition individuelle manuelle automatische Steuerung integrierter Gebäudetechnik.
- Der Stromverbrauch ist ausschließlich beim Arbeiten, also öffnen und schließen beim Schalten oder Laufen des Motor.
 - Sommerlicher Hitze-und Blendschutz im Bürogebäude, Universität, Labor, Schulungsraum usw. und Wärmeschutz im Winter
- Verschattung durch dimmen am Fensterglas oder Verschattung mit dem Rollo.
 - Bestmöglicher Blendschutz bis zu 97 % und frei Sicht nach aussen.
 - Für Wartung und Unterhalt entfallen die Kosten für mechanische Verschattungssysteme
 - Keine überzogene Klimatisierungskosten

Bürogebäude der Zukunft arbeiten mit dem modernsten Sonnenschutzsystem

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Deutliche Investitionseinsparungen unterstützen die Entscheidung für dimmbares Glas im zukunftsorientierten Verwaltungsgebäude oder bei bestehenden Bürogebäuden die saniert werden sollen. Derr hohe Nutzerkomfort und die moderaten Investionskosten führen noch zu deutlich reduzierten Betriebskosten am Gebäude.oder dem preiswerteren Multirollo.

Das dimmbare Glas hat verschieden starke Einstellungen, die auf Knopfdruck eingestellt werden. Das Multirollo kann mit den verschiedensten Behängen versehen werden und somit als reines Blendschutzrollo auf den Nordseiten der Gebäude anwendbar oder aber mit Verspiegelung nach aussen auf den Südseiten. Für den gewünschten Sichtschutz gibt es die verschiedensten transparenten oder halbtransparente bis Blackout-Stoffe. Sogar der Druck nach Ihrem eigenen Motiv als Werbung kann genutzt werden.

Das Multirollo-DUO erledigt in einem Rollo zwei gänzlich verschiedene Anforderungen wie Verdunkelung und Durchblick als Hitze- und Blendschutzrollo! Hochwertige Einzelteile wie z.B. gefräste Alu-Endstücke sowie strangepresste Alu Kassetten und Führungsschienen in verschiedenen Breiten sorgen für aussergewöhnliche Garantiezeiten. Natürlich wird das Multi Rollo nebenfalls mit RAL-Tönen hergestellt. Weiß und Alu ist Standard.

Stellen Sie uns in Ihre Dienste. Das kann in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz oder sonst wo auf der Erde sein, wir freuen uns auf Ihren Kontakt.



Rollo XXL



Grosse Rollos für große Fenster !

Rollo-xxl mit Behängen nach Ihren Anforderungen

Große Fensterfronten benötigen große Rollos. Große Rollos manuell oder elektrisch mit Schalter oder Fernbedienung oder USB gesteuert als Rollo xxl, plant, liefert und montiert Bau & Bürosysteme Stock aus Wuppertal in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz wie auch in Holland und Belgien.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



Schaufenster benötigen UV-Schutz und die Reduktion der Wärmeeinstrahlung. Events können mit bedruckten Rollos mit eigenen Motiven sehr interessant gestaltet werden. Die Fenster im Büro und im Verwaltungsgebäude sollten mit einem Hitze- und Blendschutz nach EU-Richtlinien ausgestattet sein. Das bedeutet: Sonnenschutz, Blendschutz und freie Durchsicht nach aussen.

Bedruckte Rollos mit eigenem Motiv ...



Die entsprechenden Richtlinien sind vom Gesetzgeber erkannt, dieser hat entsprechende Bildschirmarbeitsplatzverordnungen aufgestellt. Die Energiesparverordnung (EnEV) fordert zwingend im oder am Gebäude mit dem Flächenanteil von mehr als 30 % an der Fassade einen verbindlichen Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes.

Aber auch bei weniger als 30 % Anteil ist die DIN 4108-2 anzuwenden! Hier handelt es sich um Räume die besonders der Wärmeenergie der Sonne ausgesetzt sind.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Nun wir sind je nach Anforderung in der Lage eine sinnvolle Lösung zu finden, die die Investition von Klimaanlage nicht nötig werden lassen. Bei Einsatz von Klimaanlage können wir die Verbrauchs-Betriebskosten bis zu 43 % senken!

Egal zu welchem Zweck, unsere xxl Rollos erfüllen ihre Anforderungen

E Rollo für Glasfassade - Fenster

MULTIROLLO -G- Das wahrscheinlich **günstigste**/vielseitigste Rollo als **HITZE-** und **BLENDSCHUTZ** im Büro, bedruckte Rollos auf Wunsch mit Ihrem **LOGO** oder **MOTIV** bei freier und klarer Durchsicht nach außen!

Einen traditionell bewährten Sichtschutz und Sonnenschutz erreichen Sie mit einem MULTIROLLO -G-. Es überzeugt durch seine Anpassungsfähigkeit und die einfache Integration in die heutige moderne Architektur von Räume, Wohnungen und Häuser.

- 1. Alu - Kassetten 33 X 33 mm**
- 2. Alu - Kassetten 40 X 40 mm**
- 3. Alu - Kassetten 60 X 60 mm**



Jalousien Rollo mit eigenem Foto auf einem Rollo oder einer Lamelle für Sonnenschutz - Blendschutz - Verdunkelung - Sichtschutz - Flächenvorhänge - Jalousien - Werbung - Aussenwerbung.

Bausysteme Stock bietet individuell bedruckten innenliegenden Sonnenschutz, Blendschutz zu günstigen Preisen im Büro, privat, im Labor sowie im Schulungsraum, Konferenzraum, Krankenhaus und auch auf einem Schiff sowie im allgemeinen Gewerbe. Ob das eigene Foto, Bild, Logo oder Motiv aus der Bilddatenbank von Fotolia mit kostenfreie Werbung nach außen, es sind in der Gestaltung und ihrem Wunsch keinerlei Grenzen gesetzt. Pro m2 gestalten sie selbst!

Nutzen sie unser Rollo, Sonnenschutzrollo, Folienrollo als Blendschutzrollo. Unser

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Verdunkelungsrollo oder auch das Schallschutzrollo für das Großraumbüro bietet das gewünschte für Beamer, Schallschutz, Sonnenschutz und Blendschutz. das Sichtschutzrollo oder der Flächenvorhang sowie bedruckte Rollos und Vertikallamellen, Jalousien, Plissees runden das Programm ab. Bausysteme Stock berät, plant, liefert und montiert.

Individuell bedruckte Stoffe sind auch einzeln im Großformat oder klein als Wandbehang oder Vorhang, Bild und Bespannung lieferbar.



Elektrische Rollos für Blendschutz



Bausysteme Stock bietet individuell bedruckten innenliegenden Sonnenschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Sichtschutz, Dekoration und kostenlose Aussenwerbung zu günstigen Preisen im Büro, privat, im Labor sowie im Schulungsraum, Konferenzraum, Krankenhaus und auch auf einem Schiff sowie im allgemeinen Gewerbe.

Ob das eigene Foto, Bild, Logo oder Motiv aus der Bilddatenbank von Fotolia mit kostenfreie Werbung nach außen, es sind in der Gestaltung und ihrem Wunsch keinerlei Grenzen gesetzt. Pro m2 gestalten sie selbst!

Das Rollosystem mit teiltransparenten Reflektorfolien, bietet soviel Tageslicht wie möglich und soviel Blend- und Sonnenschutz wie nötig. Hier sehen Sie die klassische Arbeitssituation.

Erfüllung der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze Neuheit: Auch als Flächenvorhang oder Vertikallamellen - Lösung erhältlich.



Sonnenschutzfolie

Leben mit Licht

Ohne das "richtige" Licht wird unser Biorhythmus und das Wohlbefinden am Bildschirmarbeitsplatz im Büro oder anderen Arbeitsplätzen stark beeinflusst.

Deshalb kann es nur das Ziel geben, individuelle Sonnenschutzsysteme für Sonnenschutz und Blendschutz am PC Arbeitsplatz oder in der Produktion zu erreichen ohne auf das natürliche Tageslicht verzichten zu müssen.

Ein gesundes Raumklima ist die Grundlage für Wohlbefinden und Schaffenskraft. Ebenso können die Augen die Blendung am Bildschirm oder Maschinen in der Produktion nicht verarbeiten und schaden der Gesundheit. Einsparung von Wärmeverlusten und Klimatisierungskosten werden durch die individuelle Lösung zusätzlich erreicht.

Diese Investitionen amortisieren sich schnell selbst.



Rollo - Lamellenvorhang - Flächenvorhang

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



Vielen Dank für Ihr Interesse, wir freuen uns auf Sie!

Pro m2 Büro sind günstige Kosten anzusetzen damit die Bürofläche mit Glasfassaden im Office mit ausreichendem Wärmeschutz, Blendschutz und Sonnenschutz ausgestattet ist. Bereits das preisgünstige Multirollo ab 49,--€ verrichtet seine Arbeit am PC Bildschirm Arbeitsplatz best möglichst bei freier und klarer Durchsicht nach außen! Büro Sonnenschutz an der Glasfassade als Folienrollo ab 49,--€ im Bürogebäude ist in der Gebäudetechnik und im Gebäudemanagement mit dem Sonnenschutzrollo und Blendschutzrollo inkl. Wärmeschutz als Rollo endgültig angekommen.



Darüber hinaus hat sich der Wärmeschutz und Hitzeschutz in Form von Lamellen, Jalousien, Flächenvorhänge und Folienrollo komplett auf die neuen EU-Richtlinien ausgerichtet und sorgt für blendfreies Arbeiten am Bildschirm.


Rollo Werbung mit Logo



Bedruckter Sonnenschutz als bedruckte Rollos, Folienrollos und bedruckte Lamellen mit Ihrer Werbung ! Ihr bundesweiter Partner für bedruckte Fenstergestaltung und Sonnenschutz in Wuppertal NRW.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Das moderne Sonnenschutzrollo ist ebenso als Blendschutz und Schallschutz geeignet. Das Sonnenrollo als Schallschutzrollo ist unbedingt für harte Fensterflächen in jedem Callcenter, im lebhaften Großraumbüro und in jedem geschäftigen Büro zu empfehlen, um die harten Glasflächen im Fensterbereich, welche den Schall reflektieren, zu "entschärfen". Wir entwickeln Sonnenschutz und Fenstergestaltung mit Logodruck für Bürogebäude in denen Menschen leben und arbeiten.



Unser Ziel ist es bedruckte Fenstergestaltung für Verwaltungsgebäude zu entwickeln damit sich Kunden, Besucher und Anwender einfach wohl fühlen.

Erfolgreich werben mit 24-Stunden-Werbung. Tag und Nacht leuchten Ihre Lamellen, Rollos und Flächenvorhänge sowie jeder andere Sonnenschutz mit Ihrem Firmenlogo. Innen und im Fensterbereich installierte Werbung muss nicht genehmigt werden und verursacht keine Abgaben an die jeweilige Stadt. - dies ist ein besonderer Vorteil der es ermöglicht sehr individuell und unkompliziert eine kostengünstige Dauerwerbung zu nutzen.



Das bedruckte Folienrollo: Sonnenschutz, Blendschutz, Sichtschutz mit Außenwerbung am besten Platz des Gebäudes, am Fenster!

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Und das alles bei freier und klarer Durchsicht nach Außen!

E Rollo mit Motor



Die nachträgliche Installation von Elektrorollos ist in der Regel sehr aufwendig.

Nicht jedoch mit unserem Multirollo. Die Verkabelung ist schon fertig vorbereitet, die Seitenführungen dienen als Kabelkanal. Die Stromversorgung erfolgt über Netzteile welche in jede Steckdose passen, und die Bedienung findet über integrierte Funkmotore statt, so dass auch hier die aufwendige Verkabelung von Schaltern Netzteilen etc. vollständig entfällt.

Selbstverständlich sind aber auch der Betrieb über Bus-Steuerungen etc. möglich. Die Stromversorgung kann ebenfalls auf Wunsch unsichtbar installiert werden.

Hier sehen sie den Konferenzraum eines großen Deutschen Verlages. Rollotyp: Multirollo-E-. Die Folienbehänge sind herabgelassen! Blendung und Hitze bleiben draussen, bei vollem Durchblick.

Erkennen sie die Rollos? Nein!




Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44




Unsere Rollosystem sind so konstruiert dass sie sowohl am Fensterflügel als auch direkt an die Wand montiert werden können. Grundsätzlich erfolgt die Montage indem man die Seitenprofile über zwei Schrauben oder einen Klebestreifen befestigt. Die jeweilige Kassette wird nur noch über die Steckfüsse in die Seitenprofile gesteckt. Fertig. Sie können aber auch unsere Systeme ohne Seitenführungen direkt an der Wand etc. Befestigen. Gerne beraten wir sie hier.

Montage



Hotline - Beratung - Verkauf
Rufen Sie uns an!

Telefon : 0202 77 32 20



Wintergarten Sonnenschutz Sichtschutz

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



Im Wintergarten benötigen Sie Sonnenschutz, Blendschutz, Wärmeschutz und Sichtschutz!

Deshalb empfehlen wir unsere innovativen Rollosysteme mit all diesen Anforderungen, aber mit freier und klarer Durchsicht nach außen ohne Außeneinsicht!

Natürlich beschichten wir auch mit Spezial-Sonnenschutzfolie, nur das elektrische Rollo mit Motor und Fernbedienung kann ebenso eingesetzt werden wie das manuell bedienbare Sonnenschutzrollo. Sie bestimmen, wann die Sonnenenergie in den Wintergarten kommt, und wann sehr eingeschränkt mit einer Reduktion der Wärmeeinstrahlung von ca. 80 % !
Dabei sehen Sie uneingeschränkt nach außen!

Wintergartenbeschattung nach Maß

Wintergärten gehören zu den beliebtesten Elementen moderner Architektur und Wohnkultur. Es sind Plätze der Behaglichkeit, des Rückzugs und der Muße. Doch sind die mit einem Wintergarten zwangsläufig verwendeten Glasfronten nicht immer vorteilhaft.

Wenn in den wärmeren Monaten die Sonne ihre ganze Kraft entfaltet, gehören ein Hitzeschutz und ein Blendschutz als Wintergartenbeschattung beinahe zum Pflichtprogramm.



Fotorollo - Folienrollo - Blendschutz



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Das mobile Rollo zum Stellen als Blendschutz - Werbung - Sichtschutz oder Dekoration.

Fotorollos mit eigenem Foto oder Motiv sowie Logo als persönlicher Blendschutz und Sichtschutz sowie persönliche / oder Werbe-Dekoration im Fenster nach Innen oder Aussen.

Dieses Fotorollo oder Folienrollo zum Stellen ist mobil und findet dort seine Anwendung wo es gebraucht wird. Immer mehr verlangt der Bildschirmarbeitsplatz z.B. den persönlichen Blendschutz. Hier wird das mobile Fotorollo direkt hinter dem Bildschirm in 1 Min. aufgestellt und dient gleichzeitig als Sichtschutz. Die persönliche Atmosphäre ist besser geworden.

Unser Fotorollo zum Stellen mit eigenem Foto oder LOGO bedruckt wird mit einem hochqualitativen Druck versehen ermöglicht die verschiedensten Breiten und Höhen. Der Blickdichtebehang ist und schwer entflammbar. Das mobile Foto-Rollo zum Stellen wird von unten nach oben aus der Alukassette gezogen und mit dem Alu-Halter arretiert.

Das Aufstellen des Fotorollos oder Folienrollo zum Stellen an jeder beliebigen Stelle z.B. im Fenster oder als Blendschutz hinter dem Bildschirm geschieht innerhalb 1 Minute. Die dazu gehörende schwarze Tragetasche wird kostenlos mitgeliefert.



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



Das mobile Fotorollo - Folienrollo zum Stellen an jeder beliebigen Stelle..

Die lieferbaren Maße komplett bedruckt nach Ihrer Vorlage sind zu den folgenden Preisen und Bedingungen lieferbar: Der wählbare Behang ist entweder eine durchsichtige unbedruckte Blendschutzfolie oder der bedruckte Behang nach Ihrer eigenen Vorlage oder aus einer Fotogalerie wie z.B. Fotolia.com oder Panthermedia.com wobei diese Vorlagen von Ihnen separat gekauft werden können.

Breite 85 cm x H wahlweise bis 200 cm frei Haus inkl. 19 % MwSt. 129,-- €

Breite 100 cm x H wahlweise bis 200 cm frei Haus inkl. 19 % MwSt. 159,-- €

Breite 120 cm x H wahlweise bis 200 cm frei Haus inkl. 19 % MwSt. 198,-- €

Breite 150 cm x H wahlweise bis 200 cm frei Haus inkl. 19 % MwSt. 249,-- €

Ausführung: Alukassette mit 2 ausklappbaren Füßen und Alu-Halter incl. schwarzer Tragetasche


Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Die Lieferzeit beträgt nach der technischen Klärung ca. 1 Woche. Größere Stückzahlen mit anderen Maßen fragen Sie bitte an. Vielen Dank für das Interesse.

[Sie können ihre Anfrage / Bestellung per Mail durch diesen Link abgeben - oder nutzen sie unsere](#)

Hotline - Beratung - Verkauf
Rufen Sie uns an!

Telefon : 0202 77 32 20



Schüco Alufenster Sonnenschutz + Blendschutz

HIGHTECH - FENSTER

Hitze-und Blendschutz mit Tageslichtnutzung

Mit dem Aluminiumfenster AWS 75 SI ist die neueste Innovation im Markt Folienrollo als Hitze-und Blendschutz / Verdunkelung im Fenster oder an der Fassade bzw. im Verwaltungsgebäude und im Büro ohne separate, auftragende Kassetten und Führungsschienen .

Anstelle dem Wetter ausgesetzten aussenliegenden Raffstore Sonnenschutz bietet sich im Neubau oder bei einer Sanierung im Bürogebäude die elegante, kostengünstige und windsichere Lösung mit dem Aluminiumfenster an. Denn das Alufenster mit dem integrierten Sonnen-und Blendschutzrollo hinter den Glashalteleisten erfüllt sämtliche EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze im Neubau, einer Sanierung im Gebäude.

Bei freier und klarer Durchsicht nach aussen erlaubt das Aluminiumfenster soviel Tageslicht wie Sie benötigen. Das ist einzigartig und ist gleichzeitig ein Energiespar-Rollo. Der Wärmeverlust kann bis zu 40 % reduziert werden. Ebenso kann der Einspareffekt mit dem Aluminiumfenster inkl. eingebautem Sonnen-und Blendschutzrollo bei Klimaanlage bis 43 % betragen.

Das Aluminiumprofil WS 75 SI mit unsichtbar eingebautem Hitze-und Blendschutzrollo spricht für sich.

Das Multi Rollo unsichtbar in den Glasleisten

nicht zwischen den Scheiben! Innen vor dem Glas

Das Multirollo - inline:

- O Ohne störende Kassetten und Seitenführungen !**
- O Rollo-Technik windfest + unsichtbar in den Glasleisten**
- O Alle Rollo-Steuerungen 24 V bis PC + iPhone Steuerung**

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

- O Tageslichtnutzung bei Blendschutz/Sonnenschutz mit Durchsicht !**
- O Rollo-Behang Ihrer Wahl läuft stufenlos..**
- O Verdunkelung wahlweise bis 100 %**
- O Reduktion des Gesamtenergiedurchlass um 88 %**
- O Gesamtenergiedurchlass um 12 %**
- O Reduktion des Wärmeverlustes bis 40 %**
- O Sichtschutz von aussen**
- O Rollo wahlweise mit Schallschutz + Nachhallverzögerung 1 m / Sek.**

....das alles bei freier und klarer Durchsicht nach aussen! Keine Flächenprägung mit difuser Durchsicht.

**Hotline - Beratung - Verkauf
Rufen Sie uns an!**

Telefon : 0202 77 32 20

Dachfensterrollo

**Dachfensterrollo 88% Sonnenschutz - 97% Blendschutz
für Velux - Roto usw.**

**Das bedruckte Dachfenster-Rollo nach eigenem Wunsch individuell bedruckt
mit Ihrem Foto oder aus der Foto-Galerie Fotolia.com und
Panthermedia.com**

**Bausysteme Stock plant, liefert und montiert nach Ihren Wünschen
Sonnenschutzrollos und Blendschutzrollos mit eigenem Motiv oder Logo oder
als Folienrollo mit bestmöglichen Werten wie 88 % Sonnenschutz und 97 %
Blendschutz als Dachfensterrollo. Die aus hochwertigem Material gefertigten
Dachfensterrollos werden optimal im Digitaldruck bedruckt, sind nicht
durchsehbar aber 50 % lichtdurchlässig oder absolut zum Verdunkeln als
Verdunkelungsrollo.**

Dachfensterrollos für alle Dachfenster

Das Multirollo Dachfensterrollo passt in jedes Dachfenster und das Rollo wird auf einfachste Art und Weise eingesetzt. Für alle Hersteller-Fenster von Dachfenster bietet sich das bedruckte Dachfensterrollo oder das Hitze-und Blendschutzrollo mit Folie für die Weltraumtechnik ent-wickelt, als Sonnenschutzrollo oder als bedrucktes Rollo als Sonnenschutz und Sichtschutz oder als Verdunkelung im Dachfenster an. Dazu wird eine persönliche und individuelle Note im Raum erreicht.

Dachfensterrollo bedruckt nach Ihrem Wunsch

Nehmen Sie bitte ein Beispiel an: Das Wetter ist regnerisch und kühl. Sie schließen das bedruckte Rollo im Dachfenster und schon scheint die Sonne und bringt eine völlig andere Atmosphäre im Wohnraum. Oder: Die Sonne brennt und die Wohnräume bekommen den sogenannten Treibhauseffekt und heizen sich gerade im Dachraum extrem auf. Sie nutzen das Folienrollo - Dachfenster-Rollo mit 88 % weniger Gesamtenergieeinstrahlung und wirken dem Treibhaus-Effekt entgegen. Gleichzeitig nutzen Sie eine mögliche Verdunkelung.

Dachfenster-Rollo - Das bedruckte Fotorollo mit dem Motiv Ihrer Wahl ist das individuell bedruckte Dachfensterrollo bedruckt mit Ihrem Motiv oder Foto aus dem Urlaub oder Ihrem Liebling, Ihre Katze, Hund oder Vogel. Comic Bilder werden gern für Kinderzimmer genutzt. Mit einer eigenen Landschaftsaufnahme oder aus der Foto - Galerie Fotolia.de und Panthermedia.com verwandeln sie Ihr Dachfenster mit einem bedruckten Rollo und einer eventuellen "Fernsicht".

Wenn wir Sie mit unserem Dachfensterrollo als Fotorollo oder als Sonnenschutzrollo überzeugt haben, stellen Sie uns in Ihre Dienste. Wir beraten Sie gern um ein schönes und wirkungsvolles Fotorollo oder Sonnenschutzrollo im Dachfenster einzusetzen.

Dachfensterrollo - effektiver Sonnenschutz und/oder Verdunkelung

Dachgeschosswohnungen mit Dachfenster und Schrägen sind sehr gemütlich. Nur der Sommer bringt viele Menschen durch den aufkommenden Treibhauseffekt vorwiegend durch Dachfenster ohne Rollos um ein angenehmes Klima. Ohne Sonnenschutz ist das erträgliche Wohnen nicht auszuhalten. Dachfensterrollos mit dem geeigneten Behang, leider wird oft das falsche verkauft, reduzieren den Einfall der Gesamtenergieeinstrahlung um 88 %!

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Unsere Rollos für Dachfenster sind Dachfensterrollos, die genau nach Ihren Anforderungen den Sonnenschutz oder die Verdunkelung mit 85 % Reduktion der Wärmeeinstrahlung innendurch die mögliche hohe Reflektion mit dem Folien-Spezialbehang ermöglichen der für die Weltraumtechnik entwickelt wurde.

Das Multirollo-Dachfensterrollo ist der Sonnenschutz für Fenster, den Sie woanders nicht suchen können. Wir liefern seit Jahren auch in die Schweiz und nach Österreich, wo bedruckte Dachfensterrollos besonders gern im Dachfenster eingesetzt werden.

Unser Dachflächenrollo eingesetzt z.B. im Velux Dachfenster oder Roto ist der wirklich optimale Dachfenster Sonnenschutz oder die perfekte Dachfenster Verdunkelung. Anstelle von Dachfenster-alousien eignet sich besonders die Dachfensterrollo Verdunkelung mit einer Reduktion der Wärmeeinstrahlung von bis zu 88 %.

Das günstige Dachfensterrollo kann natürlich für Velux Dachfenster oder Roto Dachfenster wie auch für alle anderen Dachfenster einsetzbar, mit Ihrem Foto oder Motiv bedruckt werden. Multirollo Dachfenster Rollos günstig, gut und wirkungsvoll scheuen absolut keinen Vergleich. Der Multirollo Dachfenster Sonnenschutz bzw. Verdunkelung als Dachfenster-Rollo erfüllt als Folienrollo sämtliche EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze:

Dachfensterrollo mit Folie mit Sicht ins Freie:

Reduktion der Gesamtenergieeinstrahlung 88 % Reduktion der Blendung 97 %

Dachfenster-Rollo mit Folie als Verdunkelung:

Reduktion der Gesamtenergieeinstrahlung ca. 95 %

Dachfensterrollos bedruckt mit Ihrem Foto oder aus der Foto-Galerie Fotolia.com

Das Multirollo Dachfensterrollo bedruckt wird mit lichtdurchlässigem Stoff geliefert der nicht durchsichtig ist, oder mit einem sogenannten Blackoutstoff als Verdunkelung. Diese Art der Dachfensterrollos bringt die individuelle Note in die Dachfenster der Wohnung und sorgt dazu noch für Sonnenschutz und Verdunkelung zum ungestörten Schlafen.

Selbstverständlich bedienen wir Sie nach Ihren Anforderungen wenn Sie z.B. bedruckte Lamellen oder Flächenvorhänge bevorzugen. Besonders stark sind günstige Rollos und der günstige Lamellenvorhang unbedruckt da wir Industrie Bürogebäude

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

beliefern.

Stellern Sie uns in Ihre Dienste, Sie werden überrascht sein welche Lösungen gegenüber anderen Anbietern möglich sind. Wie z.B. das bedruckte Dachfensterrollo oder das Rollo im Dachfenster mit Folie und seinem enorm hohen Sonnenschutz mit oder ohne Verdunkelung.

Unsere Videos Dachfensterrollos zeigen im Video den effektiven Sonnenschutz oder im Video die perfekte Verdunkelung als Verdunkelungsrollo.

Weitere Beispiele für bedruckte Rollos im Dachfenster oder im normalen Fenster finden Sie in unserem SHOP www.Fotorollos.com

MULTIROLLO-USB - BUS Steuerung

MULTIROLLO-USB - BUS Steuerung über SMI-Technik / KNX Gebäude-Systemtechnik oder mit Fernbedienung und manuell mit dem gewünschten Behang:


Hitze-Blendschutz mit freier und klarer Durchsicht nach aussen Sichtschutz Verdunkelung Werbung mit eigenem Motiv / Logo Beamer-Rollo Nano-Rollo

MULTIROLLOeins für alles.

Der wirklich intelligente Sonnenschutz und Blendschutz benötigt einen präzisen Antrieb sowie eine ausgefeilte Sensorik. Gleichzeitig erfüllen wir höchste Komfortansprüche. Um sämtliche Ansprüche zu erfüllen gibt es jetzt unsere USB - BUS Rollos mit SMI Technik.



Gebäudeautomatisierung USB - BUS - KNX - System



MULTIROLLO - Verdunkelung - Sonnenschutz-Blendschutz - Sichtschutz - über USB - BUS !

Hier die wichtigsten Vorteile:

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

1. Von einfachster Installation bis komplexer BUS-Steuerungstechnik ist alles möglich.
2. Bedienung der Rollos über USB - BUS Anschluss mit SMI-Technik direkt von Ihrem PC oder Laptop / Smart-Telefon, oder über Taster / Schalter / manuell
3. Vernetzung mit anderen Gebäudekomponenten wie z.B. Heizung, Licht, Klima, usw. usw. usw...
4. Durch die Automatisierung erreichen Sie ein elegantes, äusseres Erscheinungsbild durch gleichbleibend geschlossene oder herabgelassene Rollo - Behänge. Ein "ungleiches, unruhiges Bild " nach aussen durch viele verschieden hohe Behänge wird vermieden.
5. Durch die Automatisierung erreichen Sie den optimalen Schutz gegen Wärmeverlust auch in der Nacht. Die Rollos fahren am vorbestimmten Zeitpunkt zu oder regeln den Lichteinfall je nach Sonnenstand automatisch
6. Keine Bedienungsseile, Perlketten und Schnüre.
7. Keine zusätzlichen Wege des Personals zum Fenster
8. Bestens geeignet für unzugängliche Fenster und Glasfassaden
9. Bestmögliche Technik durch den Einsatz der www.SMI-Group.com
10. Bestmögliche Technik durch den Einsatz von www.Vestamatic.de

Stellen Sie uns in Ihre Dienste und nutzen den wahrscheinlich bestmöglichen technischen Stand in unserem MULTIROLLO...eins für alles

Schallschutzrollos

Sonnenschutz Blendschutz Schallschutz Aussenwerbung

Das MULTIROLLO als SCHALLSCHUTZ-ROLLO ist die perfekte Lösung für Callcenter, für das Großraumbüro und dem Büro allgemein am Fenster.

Das Rollo verbindet nach EU-Richtlinien sämtliche Anforderungen Sonnenschutz und Blendschutz mit gleichzeitiger Durchsicht nach außen. Hier vollbringt bei Sonnenschutz und Blendschutz am PC Arbeitsplatz das Rollo wertvolle Dienste:

Sonnenschutzrollo und Blendschutzrollo

Reduktion der Wärmeeinstrahlung um 79 %
Reduktion der Blendung um 94 %
Durchsicht nach außen
Schallverzögerung 1m / Sekunde !

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Schallschutz als Rollo

Die "harten" Fensterglasflächen werden somit entschärft und ein allgemein besseres Arbeitsklima erreicht! Der Sonnenschutz / Blendschutz und Schallabsorption in der Kombination! Die ideale Kombination dieser Eigenschaften schafft das multifunktionale **MULTIROLLO!**

Die gute und hohe raumakustische Wirksamkeit beruht auf seiner Mikroperforation.

In diesem patentierten Verfahren wird die Folie / Behang mit Löchern versehen.

Bei Schallwellen kommt es zu einer physikalischen Reaktion: Die Schallenergie wird an den Lochrändern durch die entstehende Reibung in Wärme umgewandelt. Somit wird eine deutliche Reduzierung des Reflexionsschall und der Nachhallzeit erreicht und somit der Schallpegel gesenkt!



Anwendungsbeispiele...



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



... mit Außenwerbung!



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44




Verdunkelung inkl. Sonnenschutz für jede Anforderung.

Diese Verdunkelung ist keine Alternative, sondern die richtige Entscheidung für den Schulungsraum oder Seminarraum. Für das Labor oder den Kindergarten sowie das Krankenhaus und natürlich für das Büro, für Dreieckfenster, Trapeze und Dachfenster und Sonderanfertigung sowie Heimkino. Auf Wunsch mit Ihrem Motiv bedruckt !



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44




Die technischen Daten sagen schon sehr viel:

Gesamtenergieabweisung.....um 93 %
Reduktion der Wärmeeinstrahlung.....um 85 %
Reduktion Wärmeverlustbis 40 %

Für den Beamer empfehlen wir unser Hitze-Blendschutzrollo mit freiem und klarem Blick ins Freie. Eben die Sonnenbrille für das Büro und Bürogebäude.

Freie Sicht nach aussen in nur einem System ! Bei uns gilt "geht nicht, gibts nicht", preiswerte Systemlösungen wie Sie es wünschen. Ob elektrisch oder manuell.



Hotline - Beratung – Verkauf



Fenster mit Rollos bei Wind öffnen ?

Sie kennen das Problem? In den höher gelegenen Etagen ist der Wind stärker am Fenster. Sie benötigen für Ihre Gesundheit aber Frischluft und öffnen den Fensterflügel. Nun flattert wahrscheinlich der Behang bei dem marktüblichen Rollo ohne Führungsschienen oder springt aus den Führungsschienen.

Die Folge ist eine Geräuschbelästigung oder die Beschädigung des Behanges und ein mühsames Einfügen zurück in die Führungsschiene. Zudem kommen Kosten dazu mit denen Sie zunächst nicht rechnen konnten.

Wir rüsten Ihre vorhandenen Folienrollos zu windsicheren Rollos um.



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Nano Rollo

Warum haben sich Universitäten und Großkunden wie z.B. Bayer, DuPont, BKS, DHL und viele mittelständische Betriebe für das Nano Rollo der Firma BAU & BÜROSYSTEME STOCK entschieden?



Die stabile Bauart mit achteckigen stranggepressten Alukassetten die eine hervorragende pressionale Steifigkeit und eine große und starke Welle besitzen. Breiten von bis zu 3m sind möglich.

Und das bei einer Kassettengröße von 40 x 40 mm in Fensterfarbe!

Die wesentlichen Vorteile des Nano Rollo : **Bauweise des Nano Rollo:**

Der Behang: NANO ROLLO einfach nur kleben! Wir setzen ein nanobeschichtetes Hitze- und Blendschutz-Kunststofflaminat mit einer deutlich geringeren Blauwirkung als sonst im Markt üblich ein. Das Nano Rollo wird einfach nur auf den Rahmen oder das Glas geklebt!

Der Behang ist klar durchsichtig wie bei einer Sonnenbrille. (Keine Flächenprägung mit difuser Durchsicht). Außen verspiegelt.

Die Praxis des Nano Rollo: Auf Wunsch springt der Behang nicht bei Wind (Zug) aus den Führungsschienen. Ein besonderes System verhindert das!

Die stabile Bauart mit achteckigen stranggepressten Alukassetten die eine hervorragende pressionale Steifigkeit und eine große und starke Welle besitzen. Breiten von bis zu 3m sind möglich. Und das bei einer Kassettengröße von 40 x 40 mm in Fensterfarbe.

Garantie Nano Rollo:

5 Jahre laut Werksbedingungen. Warum haben sich Universitäten und Großkunden wie z.B. Bayer, DuPont, BKS, DHL und viele mittelständische Betriebe für uns entschieden?

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Die stabile Bauart mit achteckigen stranggepressten Alukassetten die eine hervorragende pressionale Steifigkeit und eine große und starke Welle besitzen. Breiten von bis zu 3m sind möglich.

Und das bei einer Kassettengröße von 40 x 40 mm in Fensterfarbe!

Die wesentlichen Vorteile des Beamer Rollo: Bauweise des Beamer Rollo.

Der Behang: BEAMER ROLLO einfach nur kleben! Wir setzen ein nanobeschichtetes Hitze- und Blendschutz-Kunststofflaminat mit einer deutlich geringeren Blauwirkung als sonst im Markt üblich ein. Das Nano - BEAMER Rollo wird einfach nur auf den Rahmen oder das Glas geklebt! Der Behang ist klar durchsichtig wie bei einer Sonnenbrille. (Keine Flächenprägung mit difuser Durchsicht). Außen verspiegelt.

Die Praxis des Beamer Rollo: Auf Wunsch springt der Behang nicht bei Wind (Zug) aus den Führungsschienen. Ein besonderes System verhindert das!

Die stabile Bauart mit achteckigen stranggepressten Alukassetten die eine hervorragende pressionale Steifigkeit und eine große und starke Welle besitzen. Breiten von bis zu 3m sind möglich. Und das bei einer Kassettengröße von 40 x 40 mm in Fensterfarbe.

Garantie Beamer Rollo:

5 Jahre laut Werksbedingungen. Warum haben sich Universitäten und Großkunden wie z.B. Bayer, DuPont, BKS, DHL und viele mittelständische Betriebe für uns entschieden?

AKKU ROLLO KABELLOS FERNBEDIENUNG



Akkurollos wurden speziell für Montagestellen entwickelt wobei keine elektrischen Anschlüsse montiert werden sollen oder können. Der Einsatz nach Ihren Anforderungen als Hitze- und Blendschutz oder Sichtschutz kann überall sein, an schwierigen Stellen oder auch am normalen Fenster im Büro, Verwaltungsgebäude, im Labor sowie in der Universität. Das Akku Rollo ist ein erollo, das als Elektrorollo mit Kabelanschluss schon viele, viele 10000 x ausgeliefert und montiert wurde. Gern liefern wir nach Österreich, in die Schweiz, nach Holland und Belgien.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Funkgesteuerte Akkurollos für alle Anforderungen



Verkunkelung - Sonnenschutz und Blendschutz

Das Akkurollo ist für alle Anforderungen je nach Wunsch entwickelt. Ohne Kabelanschluss mit Fernbedienung die den Rohrmotor steuert. als Elektrorollo mit Batterie / Akku als Elektroantrieb für Blendschutz und Sonnenschutz mit Sichtschutz mit klarer Durchsicht oder mit Stoff auf Wunsch mit Ihrem Motiv/LOGO bedruckt lieferbar. Das entwickelte ferngesteuerte Akku-Rollo erfüllt geforderte, technische Ansprüche und vor allem sämtliche EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze und die Arbeitsplatzverordnung am Arbeitsplatz. Es ist das Hightech Rollo!

Gern sprechen wir mit Ihnen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten als Hitze- und Blendschutzrollo mit klarer Durchsicht nach aussen oder als Verdunkelung für Labore oder Schlafzimmer. Die verschiedensten Kunststoff- oder Stoffbehänge kommen zum Einsatz. Auf Wunsch mit Ihrem eigenen Motiv bedruckt.

Für Werbezwecke und Events liefern wir mit satiniertes Streufolie die sich besonders für hintergeschaltete Beamer eignet um nach aussen den bestmöglichen, beweglichen Werbeeffekt in bestechender Qualität zu erzeugen.

Windsichere Rollos

Fensterflügel mit einem Rollo bei Wind öffnen? Das war bisher allgemein im Markt das Problem.

Sie kennen das, in den hoch gelegenen Etagen greift der Wind stärker an als am unteren Bürogebäude. So kommt es zu Windzug bei geöffnetem Fenster. Die Rollos sind dem Wind ausgesetzt, flattern und der Behang springt eventuell aus den Führungsschienen.

Das führt zu Geräuschbelästigung und Beschädigungen, zudem noch zu einem mühsamen

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Einführen des Behang zurück in die Führungsschienen. Es kommen weitere, nicht vorhersehbare Kosten auf Sie zu, mit denen vorher nicht gerechnet werden konnte.



Das wahrscheinlich marktübliche Rollo Das windsichere Rollo

Die windsichere Rollo-Technik

Wir liefern für Sie das windfeste Rollo oder wir ändern Ihre vorhandenen Rollos von Haverkamp, Sun-Master, Multi - Film, Glas - Gard und Agero sowie alle anderen Rollos in windsichere Rollos. Das Multirollo hat durch seine windfeste Ausführung und die vorteilhafte plissierte Sonnenschutzfolie ein sehr elegantes Erscheinungsbild nach innen und aussen.

Labor Verdunkelung

LABOR VERDUNKELUNG RÖNTGENRAUM usw. Mit dem Behang Ihrer Wahl, manuell oder elektrisch als AKKUROLO oder mit Schalter oder Fernbedienung.

Labor Verdunkelung von Bausysteme Stock beinhaltet sämtliche Anforderungen für Labor Arbeitsplätze und kann als Rollo xxl auf oder in sehr schmale Glasausschnitte in Türen eingesetzt werden. Natürlich kann diese Verdunkelung manuell, mit Akku, elektrisch mit Schalter der mit Fernbedienung, bzw. automatisch über eine BUS gesteuerte Gebäudetechnik bedient werden. Diese Rollotechnik ist mit den bestmöglichen, hochentwickelten Materialien in Alu und Kunststofflaminat entwickelt worden und eignet sich ebenso für Reinräume, Büro und im gesamten Bürogebäude wie zur Beamer Tätigkeit.



Multirollo Verdunkelung Universität Düsseldorf bei einem schmalen Glas-Türausschnitt bis zum Rollo xxl möglich.



Verdunkelung unsichtbar im Aluminiumfenster natürlich mit den Behängen Ihrer Wahl Hitze-und Blendschutz mit Durchsicht oder Verdunkelung bzw. Sichtschutz

USB-BUS gesteuerte Verdunkelung AKKURollo ohne zusätzliche Verkabelung Mit Behängen nach Ihren Anforderungen

Das Multirollo Verdunkelungsrollo ist der perfekte Lichtschutz dort, wo eine Verdunkelung der Räume vorhanden sein muss. Zum Beispiel im Röntgenraum, Labor, Operationsraum, in Schulen, im Hörsaal oder Besprechungsraum bzw. Seminarraum. Die Verdunkelung wird innen im Fenster oder auf dem Fensterflügel angebracht, natürlich auch auf dem Mauerwerk. Das Multirollo kann auch im Hightech Fenster unsichtbar in den Glasleisten montiert werden wie ebenso in Lichtkuppeln, im Wintergarten, in der in der Glasfassade und in der Produktion.

Die neueste Innovation ist das Hightech Fenster mit dem Rollo Ihrer Wahl unsichtbar in den Glasleisten des Fenster.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Büro Sonnenschutz + Blendschutz

Das günstige Sonnenschutz-Rollo inkl. 97 % Blendschutz, kein anderes Rollo leistet mehr.

Günstige, preiswerte Sonnenschutz-Rollos inkl. Blendschutz und Sichtschutz mit klarer Sicht ins Freie. Das preiswerte Sonnenschutzrollo ab 49,-- € !



Das günstige Sonnenschutz-Rollo

Das preisgünstige Sonnenschutzrollo mit dem gleichen Behang wie in den Folienrollosrollos mit Kassette und Führungsschienen wird manuell mit einen Perlkettenzug rechts oder links bedient.

Die Montage kann nach Ihren Anforderungen ausgeführt werden. Sie können montieren lassen oder selbst kleben, bohren oder mit Klemmträgern das Multirollo ohne jegliche Verletzungen am Fenster anbringen.

Natürlich ist das Sonnenschutz-Rollo für sämtliche Wünsche offen, ob als Sonnenschutzrollo, Blendschutzrollo, Sichtschutzrollo oder auch als Verdunkelung mit oder ohne Druck nach eigenen Vorlagen, das Multirollo erfüllt nun alle Wünsche, sogar den preiswertesten

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Vorstellungen wird es gerecht.

Das wahrscheinlich preiswerteste Sonnenschutzrollo heißt Multirollo - G -

Gesamtenergieabweisung.....	um 88 %
Gesamtenergiedurchlass	um 12 %
Reduktion der Blendung	um 79 %
Reduktion des Wärmeverlustes.....	bis 40 %

Bauart - Die Besonderheiten des Multirollo:

Die 40 x 40 mm stranggepresste Alukassette in allen RAL-Tönen hat umlaufend 8 Verkanntungen die eine außergewöhnliche Längenstabilität bis zu 3m erwirken.

Der Folienbehang ist klar durchsichtig und wirkt wie eine technisch hervorragende Sonnenbrille im Büro, keine Flächenprägung mit difuser Durchsicht.

Der Behang kann bei Windeinwirkung (Zug) nicht aus den Führungsschienen springen!

Der Folienbehang hat innen eine Nano-Beschichtung und ist somit nicht so stark blauhaltig wie sonst im Markt üblich Die verchromte Perl-Stahkette ist bei diesem Wärmeschutzrollo auch als Glasleistenrollo oder Schallschutzrollo stark belastbar und optisch sehr gut .

Die www.Schallschutz.de - Ausführung des Sonnenschutz-und Blendschutzrollo bewirkt neben allen anderen Faktoren wie Wärmeschutz, Sonnenschutz, Blendschutz und Sichtschutz eine Nachhallverzögerung von 1m / Sek. !

Alle Ausführungen wie auch die Verdunkelung als Rollo lassen sich nach Wunsch mit Ihrem Logo, Foto oder Motiv bedrucken und kann als Werbung oder innovative Gestaltung für Fenster, Glasfassaden im Bürogebäude pro m2 eingesetzt werden. Dazu steht die Fotogalerie www.Fotolia.de zur Verfügung.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

www.buero-sonnenschutz.de

SONNENSCHUTZ - BLENDSCHUTZ

MIT KLARER DURCHSICHT!
- ROLLOS - LAMELLEN - JALOUSIEN - PLSISSEE - FOLIENPLISSEE - RAFFSTORE - FLÄCHENVORHANG

Startseite Impressum Anfrage Alles für Fenster USB-Rollo Bedruckte Rollos

Wärmeschutz und Blendschutz



NGK Ratingen
die Sonnenbrille für das moderne Bürogebäude

**Bildschirm - Monitor
Blendschutz + Sonnenschutz Daten:**

Gesamtenergieabweisung.....um 88 %
Gesamtenergiedurchlass.....um 12 %
Reduktion der Wärmeinstrahlung bis.....um 94 %
Reduktion der Blendung.....um 97 %
..... und das alles bei klarer Durchsicht ins Freie!

MULTIROLLO

Sonnenschutz + Blendschutz
links geschlossen / rechts geöffnet



Stadt Velbert

**Der
Andere
Raffstore
Sonnenschutz**

Maße: Alu-Kassette 4 x 4 cm mit
Alu-Führungsschienen z.B. 28 mm breit.

FotoRollos.com
ONLINESHOP


**Sofort Kontakt:
0202-773220**

Anfragen hier

- Home
- Kontakt
- Impressum
- alles für Fenster
- Dachfensterrollos
- Fenstergestaltung
- Vario-Multirollo Video
- Folientechnik
- Insektenschutz
- Folienrollos
- Schallschutzrollos**

www.buero-sonnenschutz.de


Sonnenschutz + Blendschutz im Krangebäude Köln mit klarer Durchsicht



Reduktion der Gesamtwärmeinstrahlung um 88%
Reduktion der Blendung.....97%
Reduktion des Wärmeverlustes.....bis 40%
Reduktion evtl. Klimatisierungskosten.....bis 40%
.....und das alles bei klarer Durchsicht und Wetter
unabhängig!

Krangebäude Köln

Büro - Innenansicht mit geschlossenem Multirollo mit klarer Aussicht




MULTIROLLO 16in1

Sonnenschutz - Rollo 7 Jahre Garantie- Rollo
Blendschutz - Rollo Wartungsfreies- Rollo
Energiespar - Rollo Klare Durchsicht- Rollo
Verdunkelung - Rollo Alu- Rollo
Sichtschutz - Rollo Nanobeschichtetes- Rollo
Wärmeschutz - Rollo Wellenplissiertes- Rollo
Elektrisches - Rollo Unauffälliges- Rollo
USB BUS - Rollo Windfestes- Rollo


Krankenhaus Köln

- Schallschutzrollos
- Multirollo-Prospekt**
- Windfeste Rollos
- Bildschirm Blendschutz
- Rollo Folienrollo
- Multirollo
- günstige Rollos
- Multirollo -K-
- Multirollo -Ausführungen-
- Wintergarten
- Verdunkelungsrollos
- Anwendung
- Technik
- Verdunkelungsrollos
- Multirollo-Video
- Pressemittelung
- Variabler Sonnenschutz
- Bedruckte Folienrollos
- elektr. Rollos
- Dachfenster
- Dachfenster
- Folienglasbeschichtung
- Sicherheitsfolien**
- Dachbeschichtung
- Sonnenschutzfolien
- UV-Schutzfolien
- Anti-Graffiti Folien
- Dekorfolien
- Video's
- Lamellen
- Folienlamellen
- Dachlamellen
- Lamellenvorhänge
- Bedruckte Lamellen
- Exklusiv-Lamellen
- Jalousien
- Jalousien
- Lamellenjalousien
- Rollos

Verdunkelung



USB-ROLLO



Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

www.buero-sonnenschutz.de

Meistbesucht Erste Schritte 0201-4821 Essen Vorw... Kommentare für Besse...

sowie Verdunkelung ohne eventuelle Reparatur wie bei Raffstoren außen montiert.


Diese Sonnenschutzsysteme sind gegenüber Fassaden Raffstore nicht dem Wetter ausgesetzt und innen montiert. Außenliegende Raffstores erfüllen nur bedingt die Anforderungen an Sonnenschutz, Blendschutz und gleichzeitiger, freier Durchsicht nach außen.

Der Multirollo Folien Raffstore System Sonnenschutz ist nach EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze konstruiert und erfüllt sämtliche Anforderungen für den Bildschirmarbeitsplatz. Das Folien Raffstore System als Sonnenschutz ist ebenso für die Fassade einsetzbar.

Das umfangreiche Folien Raffstore Rollo-System ist für das Büro, die Produktion, die Universität, das Labor auch mit Verdunklung und Blendschutz manuell oder elektrisch mit Motor und Schalter, Fernbedienung oder mit USB-BUS Steuerung für die Gebäudetechnik gebaut und einsetzbar.

Unsere Sonnenschutzberater geben gern die nötige Sonnenschutzberatung. TEL. 0202 773220 Vielen Dank.


Sonnenschutzrollo + Blendschutzrollo
Krankenhaus Köln



Dies sind die Rollotypen Multirollo 33*33, Multirollo 40*40 und Multirollo 60*60 mit einem aus Aluminium CNC-gefrästen Kettenzuggetriebe. Die Getriebe sind auf Wunsch auch farblich in jedem RAL-Ton lieferbar. Die von uns eingesetzten Metallketten hängen immer sauber am Fenster herunter und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb Ihres Rollos, auch elektronisch.

... weiter

Windfeste Rollos



Stadtwerke Hamm

Fenster mit Rollos bei Wind öffnen?

Sie kennen das Problem?

... weiter

Kostenlose Energieanalyse

- Buero Plissee
- Cool Master
- Schallschutzrollo
- Verdunkelung
- Labor Verdunkelung
- Elektrische Rollos
- Folien Sonnenschutz
- Folienrollo
- Glas Folien
- Licht lenken
- Nano Rollo
- Rollo Folienrollo
- Windfeste Rollos
- E Rollo
- USB Rollo
- Sonnenschutz Blendschutz
- Büro Blendschutz
- Folienrollo
- System Sonnenschutz
- Folien Raffstore
- Raffstore Sonnenschutz
- Fassaden Sonnenschutz

Bildschirm Blendschutz mit Folien Sonnenschutz

www.fassaden-sonnenschutz.de piegel in der Sonne mit unseren Folien im System Sonnenschutz:

Die Multirollo Sonnenschutzsysteme im Bürogebäude oder Labor ist der System-Sonnenschutz und Blendschutz sowie Verdunkelung ohne eventuelle Reparatur wie bei Raffstoren außen montiert.

Diese Sonnenschutzsysteme sind gegenüber Fassaden Raffstore nicht dem Wetter ausgesetzt und innen montiert. Außenliegende Raffstores erfüllen nur bedingt die Anforderungen an Sonnenschutz, Blendschutz und gleichzeitiger, freier Durchsicht nach außen.

Der Multirollo Folien Raffstore System Sonnenschutz ist nach EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze konstruiert und erfüllt sämtliche Anforderungen für den Bildschirmarbeitsplatz. Das Folien Raffstore System als Sonnenschutz ist ebenso für die Fassade einsetzbar.

Das umfangreiche Folien Raffstore Rollo-System ist für das Büro, die Produktion, die Universität, das Labor auch mit Verdunklung und Blendschutz manuell oder elektrisch mit Motor und Schalter, Fernbedienung oder mit USB-BUS Steuerung für die Gebäudetechnik gebaut und einsetzbar.

Unsere Sonnenschutzberater geben gern die nötige Sonnenschutzberatung. TEL. 0202 773220 Vielen Dank.

Bildschirm Blendschutz mit Folien Sonnenschutz

Vergleichen wir einmal einen Spiegel in der Sonne mit unseren Folien im System

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Sonnenschutz:

Der Spiegel reflektiert nahezu 100 % der auftreffenden Sonnenenergie und wir dabei nicht einmal sehr warm. Das schaffen wir mit unserem Sonnenschutzrollo nicht ganz, aber mit ca. 88 % Reduktion der Gesamtenergieeinstrahlung und ca. 12 % Gesamtenergiedurchlass erreichen wir einen hervorragenden Wert. Die auftretende Sonnen-Energie wird vom Glas und dem Folienrollo oder den Folien-Lamellen, kurzum von Sonnenschutzfolien mit ca. 79 % reflektiert und nach aussen befördert. Zu allen Vorteilen wie preisgünstig, wartungsfrei und mitnehmbar kommt hinzu, dass das Multirollo Hitze- und Blendschutzrollo noch zusätzlichen

Sichtschutz und Schallschutz aufweisen kann. Effizient wirkende Fassaden Raffstore oder Jalousien

arbeiten so, dass Ihre Außenseiten oder Oberseiten hochreflektierend sind. Das meist angewandte

Material ist ein Kunststoff-Laminat, das in der Mitte beschichtet oder bedampft ist und somit nach aussen einer Spiegelfolie gleichkommt.

Sie haben bereits empfindliche Augen?

Die häufigste Ursache ist ein falscher oder fehlerhafter Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz. Das verursacht gesundheitliche Schäden. Für jede Tätigkeit benötigt man heute elektronische Geräte mit Bildschirmen, darum ist es wichtig, dass der Aufbau und die Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze gesundheitlich angepasst werden. Arbeiten ohne Computer Bildschirm ist heute fast unmöglich, darum leiden immer mehr Menschen an gesundheitlichen Beschwerden. Die Folge ist oftmals Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden oder Erkrankungen der Augen. Auf Dauer ist das ungesund und außerdem führt das zu Entzündungen oder chronischen Schmerzen. Unsere Lösung: Ein korrekt eingerichteter Arbeitsplatz mit passendem Sonnenschutz und Blendschutz am Computer.

Sehen wir uns die Risikofaktoren im Detail an:

Viele Millionen Menschen im Büro leiden unter chronischen oder sporadischen Kopfschmerzen, wenn sie am Arbeitsplatz mit dem Bildschirm arbeiten. Die Ursachen dafür können sehr verschieden sein, sie sind aber häufig auf einen ungeeigneten Blendschutz und Sichtschutz zurückzuführen.

Ursachen:

- Unterschiedliche Zwangshaltungen des Körpers, aufgrund eines falsch eingerichteten Arbeitsplatzes mit falschem Sichtverhältnis und vielleicht außerdem eine falsche Positionierung der Bildschirme.
- unzureichender Schutz aufgrund falscher Lichtverhältnisse wie z.B. im Büro, Schulungsraum, Seminarraum, in der Universität, Labor oder im Krankenhaus.
- Veraltete Bildschirme
- Eine fehlerhafte Kalibrierung des Monitor
- Überforderung mit dem Arbeitsinhalt z. B. bei einer monotonen Tätigkeit am Arbeitsplatz

Folgen:

Das Wohlbefinden des menschlichen Körpers kann stark beeinträchtigt werden und wirkt sich somit negativ auf eine Arbeitsleistung mit Konzentration aus. Das kann dazu führen:

- Fehlerrate steigt

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

- durch Leistungsabfall
- durch mangelnde Motivation
- durch mangelnde Konzentration

Zusätzlich führen die Fehler einer Arbeitskraft schnell zu wirtschaftlichen Problemen eines Unternehmens.

Etwa 3/4 der Bevölkerung leidet unter Rückenbeschwerden am Büro Arbeitsplatz

Ursachen:

Das Sitzen z.B. beansprucht vor allem die Wirbelsäule und die gesamte Rückenmuskulatur. Beim Stehen ist die Bandscheibe der Lendenwirbelsäule einem Druck von 100% ausgesetzt, beim geraden Sitzen steigert sich dies auf 140%. Die Rückenmuskulatur leidet, es kommt zu einer Rückbildung der Muskulatur und so kann die natürliche Stützfunktion der Wirbelsäule nicht mehr immer richtig erfüllt werden.

Das können wir ändern! Wie? Durch den perfekten innenliegenden Sonnenschutz und Blendschutz und dem richtigen Bürostuhl. Wir erfüllen komplett die neue

Bildschirmarbeitsplatzverordnung am Arbeitsplatz. Und das auch noch nach den neuesten EU

- Richtlinien für den Bildschirmarbeitsplatz: Blendschutz, Sonnenschutz und freie Durchsicht ins Freie.

Die Augen: 80 Prozent, die mehr als 3 Stunden am Computer sitzen, klagen oftmals über Beschwerden im Kopf- und Rückenbereich. Die andere Hälfte davon leidet sogar an Kopfschmerzen, trockenen sowie gereizten Augen, starke Lichtempfindlichkeit, verschwommene Sicht oder auch Müdigkeitserscheinungen. Diese Beschwerden können auf Dauer sehr gefährlich sein und zu einer erheblichen Konzentrationsschwäche führen. Zusammenfassend lässt sich zu den Sehbeschwerden sagen: in allen Altersgruppen kann man nachweisen, dass die Bildschirmarbeit ohne Sichtschutz eine messbare Sehschwäche verursacht.

Die ultimative Lösung - Der richtigen Sicht- bzw. Sonnenschutz - wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden

Sie suchen den perfekten Sonnenschutz, wissen aber nicht wo Sie den bekommen? Dann sind Sie auf unserer speziellen Homepage Monitor / Bildschirm Blendschutz genau richtig!

Ein nicht ausreichender oder falscher Blendschutz mit Rollos führt zu gesundheitlichen Problemen. Wie bereits schon gesagt, führen diese Beschwerden zu einer verminderten Konzentration, Leistungsabfall oder Arbeitsausfall. Geprägt von Schmerzen und im schlimmsten Fall sogar Depressionen.

Was sollte der gute Sonnenschutz / Blendschutz und Sichtschutz alles mit sich bringen?

- der Schutz muss verstellbar sein
- Schutz vor Spiegelungen, Blendung und Reflexion.
- Wärmeschutz (wie im Sommer und im Winter)
- optimale Beleuchtungsstärke bei guter Tageslichtnutzung und gleichzeitigem Schutz
- gute Sichtverbindung ins Freie

Folgende ökonomische Aspekte sollten beachtet werden:

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

- Anschaffungskosten
- Wartungskosten / Garantie
- Energieeinsparung durch Tageslichtnutzung
- Entlastung von Kühl- oder Heizungsanlagen

Dunkle und auch schlecht beleuchtete Räume verursachen nicht nur Kopfschmerzen und Leistungsabfall, sondern führen zu unnötig hohen Energie

- sowie Kühlkosten. Auf Ihren Bedarf angepasster Sonnenschutz ist deshalb unverzichtbar.

Stellt sich die Frage, welcher Sonnenschutz und Blendschutz ist der Richtige?

Zum primären Schutz gehört die Sonneneinstrahlung in das jeweilige Gebäude, die Anordnung des Arbeitsplatzes, waagrechte sowie senkrechte Blenden.

Ein Schutz, der außen mit dem Gebäude verbunden ist und zusätzlich noch verstellbar ist, gehört zum sekundären Schutz. Dies wären beispielsweise Außenjalousien oder Markisen.

Die eigentliche gute Installation eines Blendschutz sollte immer erfolgen und betrifft somit die inneren Räumlichkeiten. Hierzu zählen einige Varianten z. B. Vorhänge, Lamellen oder Jalousien. Die sinnvollste Ergänzung zum primären Sonnenschutz ist das Folienrollo. Daraufhin werden physische und auch psychische Gesichtspunkte am Arbeitsplatz minimiert.

Die richtigen Beispiele sind:

- Folienrollo
- Thermorollo
- Hitze- und Blendschutzrollo
- Sonnenschutzrollo
- Blendschutzrollo
- Hitze- und Blendschutz Lamellen
- Stoffrollo
- Flächenvorhang
- Folien- Jalousien
- Plisse
- Sonnenschutz- und Blendschutzfolien

Warum ist der Blendschutz am Arbeitsplatz so wichtig ist? (Fazit)

Die zu hohe Leuchtdichte verursacht:

- Reflexion
- Blendung
- Spiegelung sowie
- Schwierigkeiten durch Lesen des am Bildschirm

Die Folgen für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber:

Es sind absolut sinnvolle Investitionen die sich selbst rechnen und allein durch Wärmeeinsparungen mit bis zu 30 % weniger Heizkosten ergeben. Ausserdem lassen sich diese Maßnahmen mit einem sinnvollen Leasing mit Übernahmemöglichkeit steuerlich bestmöglich lösen.

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Sehr geehrter Interessent für Sonnenschutz und Blendschutz im Büro

Gern geben wir für das gesamte Deutschland mit der Schweiz und Österreich einige wichtige Informationen zur Prüfung im Bürogebäude für Fenster und Glasfassaden. Die Aufgabe für Bau & Bürosysteme Stock sind großzügige Fassaden mit Fensterflächen im Verwaltungs- und Industriegebäuden mit hellen und lichtdurchfluteten Räume so mit Beschattung auszustatten, dass eine angenehme Atmosphäre am Bildschirmarbeitsplatz nach EU-Richtlinien entsteht. Das gilt natürlich ebenso für das Großraumbüro, den Schulungsraum und dem Labor wie Seminarraum. Für Führungsetagen haben wir neben unserem Sonnenschutzsystem das ganz Besondere: www.Cool-Master.com Es gilt die Sonnenenergie mit der verbundenen Blendung am Bildschirm weitgehend zu verhindern sodass die Spiegelung am Büro Arbeitsplatz keine Rolle mehr durch Reflexion und Sonnenenergie spielt. Auszüge aus der Bildschirmarbeitsplatzverordnung sagen: Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und störender Blendung sein. Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer erhöhten Wärmebelastung führen, die unzutraglich ist. Das Multirollo mit Lichtfilter für Tageslicht reflektieren bis zu 80 % der auftreffenden Sonnenstrahlung. Zur Verdunkelung können mit einer Spiegelfolie bis zu 84 % erreicht werden. Diese Rollos können mit den verschiedensten Folien und Stoffen die bedruckt werden können, ausgestattet werden. Es können am Fenster bis zu 10.000 Lux erreicht werden und das können die Augen im Gegensatz zur Lichtdichte im Büro oder der Produktion nicht verarbeiten. Bau & Bürosysteme Stock plant gemeinsam mit Ihnen, liefert und montiert natürlich außerhalb von Wuppertal in Nordrhein-Westfalen in den Städten wie Düsseldorf und Köln genau so wie in alle anderen Bundesländer mit Ihren Hauptstädten Berlin und Hannover. Dazu kommen die Nachbarstädte Essen mit Hinterland und Bochum mit den benachbarten Städten Dortmund und Bochum mit Umfeld und Hagen bis ins Sauerland mit Arnsberg. In Bonn sind bei der DHL Express mehrere hundert Folienrollos wie auch in Hamburg bei dem Unternehmen Casio im Einsatz. Ebenso finden Sie in Velbert bei BKS unsere Rollos im Büro wie auch in der Proktion in Verbindung mit Sonnenschutzfolie auf beschichtetem Glas im Fenster. Das RTZ Rechenzentrum in der Nähe von Hagen ist ebenso mit dem Sun-Master Folienrollo ausgestattet wie auch mit Spiegelfolie auf schlecht zu erreichenden runden Fenster. Unsere Lieferungen gehen nach Bayer in Wuppertal sowie Condor in Essen und Krankenhäuser in Dresden und Ostdeutschland wie Leipzig und nach Magdeburg. Unsere Neuerung ist das Rollo mit Folie oder Stoff inkl. der Windfestigkeit. Durch eine besondere Verschießtechnik wird verhindert, dass bei geöffnetem Fenster mit Wind der Behang nicht mehr aus den Führungsschienen springen kann. Das ist wahrscheinlich das einzigste Folienrollo / Rollo mit diesem Merkmal auf dem Markt! Die wesentlichen Merkmale unseres Rollos sind: Stranggepresste Alumiumkassette mit 8 Kanten, dadurch für maximale Größen geeignet ohne durchzuhängen. Die Folie als Hitze- und Blendschutz am Fenster ist nanobeschichtet und dadurch weniger blauhaltig als die im Markt üblichen Rollos. Die wellenmäßige Plissierung im Abstand von ca. 12 mm / 24 mm ermöglicht eine perfekte Reflektion durch einen ähnlichen Hohlspiegelcharakter. Die Reduktion der Wärmeeinstrahlung beträgt um 79 % . Die Reduktion der Blendung beträgt um 97 % . Und das alles inkl. bedruckt bei freier und klarer Durchsicht nach aussen bietet

BAUSYSTEM STOCK


Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



001



002



003



004



005



006




007



008



009



010



011



012



013



014



015



016



017



018



019



020



021



022



023



024



025

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



026



027



028



029



030



031




032



033



034



035



036



037



038



039



040



041



042



043



044



045

- weil nicht sämtliche EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze mit der Anwendung erfüllt werden?
- weil die Raffstores Preise erheblich sein können?
- weil irgendwann erhebliche Reparaturkosten aufkommen können?
- weil bei Wind die Raffstores automatisch nach oben fahren und der Hersteller Sonnen- und Blendschutz bei Wärmeeinstrahlung nicht mehr gewährleisten kann?

Warum innenliegende Folien Raffstore?

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44



- weil sämtliche EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze erfüllt werden!
- weil keine erheblichen Investitionskosten aufkommen!
- weil keine aufwendigen Reparaturkosten aufkommen können!
- weil Folien Raffstore nicht dem Wetter ausgesetzt sind !
- weil die Investitionskosten erheblich günstiger sind!
- weil Sie bei geschlossenen Folien Raffstore ungehindert nach aussen sehen!

MULTIROLLO
Sonnenschutz-Blendschutz-Verdunkelung-Sichtschutz



- Gesamtenergieabweisung ca. 88%
- Gesamtenergie durchlass ca. 12%
- Reduktion der Wärmeeinstrahlung um 80%
- Reduktion der Blendung 97%
- Sichtschutz bei Tageslicht ca. 100%
- Reduktion der Klima-Verbrauchskosten bis 40%
- Reduktion des Wärmeverlustes bis 30%

.....und das alles bei freier und klarer Durchsicht nach aussen! (Keine geprägte Folie mit difuser Durchsicht!)

Warum Aussenraffstore?

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

Aussenraffstore Preise der Hersteller liegen wahrscheinlich inkl. Außenraffstore + Ersatzteile wesentlich höher als bei Folienrollos. Hersteller der Außenraffstore Anlage, auch Außenjalousie genannt, bieten Sonnenschutz und Blendschutz aussen vor dem Fenster in unterschiedlichen Abständen zum Glas im Fenster oder Pfosten-Riegel. Bei einem Abstand von ca. 15 cm der Außenjalousien vom Glas übertragen die Raffstore bzw. Außenjalousien (Lamellen) die Wärme der durch die Sonne erzeugten Hitze von den Aussen-Lamellen zum Glas und dieses gibt die Wärme an den Büroraum weiter. Deshalb sollte der Abstand der Lamellen größer und wie eine vorgehängte Fassade sein um eine kühlende Windzirkulation zu erreichen. Nur, das ist nicht überall auch schon wegen der Kosten nicht der Fall! Die Räume heizen auf.

Raffstore Sonnenschutz am Fenster im Büro mit Aussenjalousien ist bei großen Fassaden immer noch im Bürogebäude, Verwaltungsgebäude und in der Universität als Sonnenschutz und Blendschutz zu finden. Nur, wenn die Raffstores Anlagen automatisch bei Wind nach oben fahren, arbeiten die Menschen im Büro ohne Sonnenschutz, Blendschutz und Verdunkelung. Es sei denn, wie viele unserer Kunden, Sie setzen zusätzlich das Multirollo als Folienrollo ein oder haben anderes wie Vertikallamellen, Innenjalousien, Plissees oder kleben Papier an die Fenster! Aussenjalousien sind nicht direkt mit dem Folienrollo zu vergleichen, denn Sie dienen dem Menschen nach sämtlichen EU-Richtlinien für Bildschirmplätze.

Aussenliegende Raffstores sind dem Wetter ausgesetzt. Folien Raffstore nach Maß werden innen auf dem Fensterflügel oder in den Fensterflügel oder auch auf das Mauerwerk angebracht und sind mit einer hohen Garantiezeit ausgestattet. Rollos und Jalousien sind im Preis sehr unterschiedlich zum Raffstore aussen. Folien Raffstore als Folienrollo und Folienplissees sind sehr preiswerte Raffstores für Sichtschutz, Sonnenschutz und Blendschutz wurden konstruiert nach sämtlichen Bildschirmplatzverordnungen und EU-Richtlinien für den Bildschirmarbeitsplatz:

Sonnenschutz

Blendschutz
und freie Sicht nach aussen!

Das Multirollo speziell zeichnet sich aus durch eine klare Durchsicht nach aussen wie der Blick durch eine Sonnenbrille, aber weniger blauhaltig durch eine innenliegende NANO Beschichtung. Anders als die marktüblichen Rollos!

Deshalb: Das Multirollo ist die Sonnenbrille für das Bürogebäude!

Raffstores aussen mit elektrischer automatischer Steuerung fahren wahrscheinlich bei Wind nach oben und können so im Gegensatz zum Hitze- und Blendschutzrollo keine Gewähr für Sonnenschutz, Blendschutz im Bürogebäude, im Labor als Verdunkelung oder im Verwaltungsgebäude oder Produktion gewährleisten wenn die Sonne scheint.

Raffstores auch Aussenraffstore Sonnenschutz oder Aussenjalousie genannt, finden Sie an Glasfassaden großer Bürohäuser und Glasfassaden wie z.B. auch bei der Universität und Verwaltungsgebäude, eben Bürogebäude. Wenn diese Raffstore aussen geschlossen sind, ist ein freier Ausblick bei diesen Fensterlalousien gegenüber dem Folien-Sonnenschutz mit Rollos nur eingeschränkt bis nicht möglich. Vergleichen Sie bitte die Aussenraffstore Preise mit Folienrollos die nicht dem Wetter ausgesetzt sind. Eine Anlage mit Aussenraffstore sollte

Bausysteme Stock - 0171 / 3 81 44 44

auch sämtlichen Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze nach den EU-Richtlinien erfüllen.

Dieser Lamellen Sonnenschutz auf Maß ist mit dem Rollo Sonnenschutz- und Blendschutzrollo Multirollo im Preis nicht vergleichbar. Zu dem rechnet sich das Multirollo durch eingesparte Energie selbst! Denn Fensterjalousien als Rollo oder Folienplissees innen gibt es schon preisgünstig ab 49,-€ +Mwst. mit den vorgenannten Vorteilen von Folienrollos und Folienplissees. Die kleinste Alu-Kassette ist 33 x 33 mm und faßt den Behang in der Länge von bis zu 2 lfdm.

Das Multirollo kann manuell, elektrisch mit Schalter oder Fernbedienung wie auch über USB-BUS und KNX gesteuert, mit SMI - Technik und Vestamatic - Technik geliefert und montiert werden. ALU-Kassetten 40 x40 mm und 60 x 60 mm in gewünschter Farbe. Sondergrößen in Breite und Länge in den verschiedensten Ausführungen und Behänge auch bedruckt nach Ihrer Vorlage auf Anfrage. Nichts ist unmöglich!

Wir liefern ebenso nach Belgien, Holland, Österreich und in die Schweiz. Zu unseren bestmöglich zufriedenen Kunden von Hamburg über Düsseldorf und Köln nach München zählen: z.B. Bayer in Wuppertal und Leverkusen, DuPont in Wuppertal, DHL in Bonn, Casio in Hamburg, Finanzämter Kassel, einige Universitäten, Stadt Velbert, Stadt Hamm, Membrana Wuppertal, Vorwerk, Deutsche Börse in Düsseldorf sowie die 3Zackwerke Wüsthoff in Solingen, usw. usw.

Warum also aussenliegenden Hitze- und Blendschutz?